



ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM
SAN.VE TİC. LTD ŞTİ.



Pompa Kontrol Sistemleri



BPL Kontrol Panosu

*Biz suyu yönetiyoruz.
Siz güvenle kullanın.*




1. Genel Ürün Bilgisi

BPL kontrol paneli, tek pompalı hidrofor ve dalgıç sistemlerinde, pompaların çalışması durumlarını, hata detaylarını ekran üzerinden izlemeye ve bu pompaları kontrol etmeye olanak sağlar. Panel özel olarak tasarlanmış bir anakart ve 1 adet LCD ekran içerir. Bunlara ilave olarak; menü içerisinde gezinip parametre ayarlarını yapmaya imkan sağlayan yukarı / aşağı ve set butonları bulunmaktadır. sistem parametreleri set /yukarı / aşağı butonları ile ilgili parametre menüsünden kolaylıkla yapılabilir.



Şekil 1: BPL Panel Dış Görünüm



Şekil 2: BPL Panel İç Görünüm

Genel Özellikleri


- 1 0,37 kW dan 7,5 kW aynı panoya kullanabilme imkanı.
- 2 Moment kontrol ile susuz çalışmaya karşı FLATÖR ve SSR kullanmadan koruma.
- 3 Fazlar arası gerilim okuma ve ekranda gösterme.
- 4 Pampa akım değerlerini görebilme.
- 5 Gerilim koruma, alt ve üst gerilim ayarlarını ekrandan görebilme.
- 6 Akım ayarlarının ekrandan bağımsız girebilmesi
- 7 Otomatik manuel çalışma seçimi.
- 8 Manuel test ve otomatik çalışma.
- 9 Arıza durumlarında kendini otomatik resetleme.
- 10 Genel Hata / Susuz Çalışma ve Basınç Şalteri sinyali uyarı ledleri
- 11 Susuz çalışmaya karşı flatör ile koruma
- 12 Susuz çalışmaya karşı ilave düşük akım koruması
- 13 Tüm hata durumlarını ekranda görebilme

TEKNİK BİLGİ

	MONOFAZE	TRİFAZE
ÇALIŞMA GERİLİMİ	220V AC	3X380V AC
ÇALIŞMA FREKANSI	50-60 Hz,	
GÜÇ TÜKETİMİ	<3VA	
ARIZA ÇIKIŞI	5A - 250V AC	
EKRAN	2X16 Hane Mavi LCD (Liquid Crystal Display) Ekran	
ÖLÇÜLEN PARAMETRE	Gerilim ve Akım	
BOYUTLAR(mm)	230 X 125 X 120	
AĞIRLIK	1070 gr.	
ÖLÇÜM HASSASIYETİ	± %1	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20.....+50c	


Şekil 3: BPL Panel Teknik Bilgi

BAĞLANTI ŞEMASI




Şekil 3: BPL Panel Bağlantı Şeması

TEKNİK ÖLÇÜLER



Şekil 4: BPL Panel Teknik Görünüm



KALİTE BELGELERİ